

## ONCOXIN® Cápsulas (Extracto de Té Verde)

### FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

Las cápsulas contienen:

Extracto de Té Verde .....	7.5 mg
Extracto de Canela .....	0.9 mg
Excipiente cbp .....	1 cápsula

**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** Se usa para aumentar la producción de las enzimas antioxidantes y desintoxicantes (glutación peroxidasa, glutación reductasa, catalasa, glutación s-transferasa y quinona reductasa) en el intestino delgado, el hígado y los pulmones, disminuyendo la acción antioxidante de los radicales libres en el organismo.

**FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:** Los polifenoles del té verde protegen las células de la piel de las radiaciones que perjudican el ADN.

También pueden evitar la oxidación del colesterol LDL para proteger de las enfermedades del corazón, disminuir los metabolitos del ADN y evitar el riesgo de cáncer.

Los polifenoles del té verde contenidos en **ONCOXIN®** son inhibidores de la angiogénesis, ya que anulan el VEGF y la liberación de metaloproteinasas de matriz. Por otra parte, son capaces de reducir la división celular e inducir apoptosis por activación de la proteína Bax.

La disminución de la capacidad proliferativa en células senescentes puede ser una de las posibles consecuencias de la lesión que sufre el ADN en personas de edades avanzadas. Estas lesiones acumulativas y no reparadas generan una situación de inestabilidad genómica caracterizada por mutaciones somáticas, que dan lugar a una alteración de las funciones celulares.

**ONCOXIN®** contiene ácido cinámico, un antioxidante específico que al ser activado, incrementa su capacidad antioxidante y además es catalizado con oligoelementos como el Zn<sup>+2</sup> y Mn<sup>+2</sup>, que potencian aún más la activación y logran así una mayor actividad biológica.

**CONTRAINDICACIONES:** Reacciones alérgicas a los componentes de la fórmula

**RESTRICCIONES EN USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:** Ninguna, ya que hasta la fecha no se han presentado

**REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:** No se han detectado efectos secundarios o reacciones adversas hasta la fecha.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:** No se ha reportado ninguna interacción medicamentosa, ni de otro tipo.

**ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO:** No se conocen a la fecha.

**PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:** En los estudios realizados no se ha reportado nada al respecto.

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Se recomienda ingerir una cápsula 30 minutos antes de las tres principales comidas del día. Oral

**MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA**

**ACCIDENTAL:** La sobredosificación con Oncoxin® es poco probable ya que su toxicidad es nula debido a que la concentración de vitaminas y minerales son las establecidas para la dosis recomendada diaria.

**PRESENTACIÓN:** Frasco capsulero con 90 cápsulas de 300 mg

**RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:** El producto debe conservarse en lugar fresco y seco. El envase debe mantenerse bien cerrado para evitar que la humedad altere el producto.

**LEYENDAS DE PROTECCIÓN:** Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

**Hecho en España**

Catalysis, SL  
Macarena, 14  
Madrid, España

**Importado y Distribuido Por:**

Dermaceutical México, S.A. de CV  
Quemada 240, Col. Narvarte  
Deleg. Benito Juárez  
C.P. 0320, México, D.F.