

SKIN-CAP®
Crema
(Piritionato de Zinc)

FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACIÓN:

La crema contiene:

Piritionato de zinc..... 2%
Vehículo c.b.p. 100 ml

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Por las diversas acciones de los componentes de su fórmula (emolientes, humectantes, suavizantes, etc.) está especialmente indicada para hidratar la piel seca y escamosa asociada a diferentes procesos dermatológicos. Es válida para el tratamiento de la piel seca y áspera, sequedad de los codos, manos secas y piel escamosa. En la piel exhibe efectos queratoplásticos, normalizando la queratinización durante la regeneración córnea.

SKIN-CAP® también tiene propiedades antisépticas, queratolíticas de estimulación en la capa de la epidermis.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: El Piritionato de zinc actúa directamente en el sitio de la lesión. En la piel exhibe efectos queratolíticos, normalizando la queratinización durante la regeneración cornea. SKIN-CAP® también tiene propiedades antisépticas, queratolíticas, de estimulación de la capa de la dermis y antifúngicas contra *Pityrosporum ovale*.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a algún componente de la fórmula

RESTRICCIONES USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Ninguna, ya que hasta el momento no se han presentado.

RESTRICCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Puede presentarse prurito o ardor, en ese caso lavar con abundante agua.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se ha reportado ninguna interacción medicamentosa ni de otro tipo.

ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se conocen a la fecha

PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS,

MUTAGÉNESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE FERTILIDAD: En los estudios realizados no se ha reportado nada al respecto.

PRECAUCIONES: Solo para uso externo. Evite el contacto con los ojos. Si ocurre, enjuagar los ojos con abundante agua. Si las condiciones empeoran o no se produce mejoría con el uso de este producto según las indicaciones, consulte a su médico.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Aplicar dos veces al día sobre las áreas afectadas. Cutánea

1

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA

ACCIDENTAL: La sobredosificación con SKIN-CAP® es poco probable, ya que su toxicidad es nula. En caso de presentarse se tendrán náuseas y vómito. En caso de ingestión accidental, se recomienda inducir el vómito y administrar cantidades copiosas de agua y antiácidos, según la necesidad.

PRESENTACIONES:

SKIN-CAP® Crema en tubo de 50 g.

RECOMENDACIONES SOBRE EL ALMACENAMIENTO: Consérvese en lugar fresco y seco.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños.

2

Hecho en España por:
Cheminova Internacional, S.L.

Importado y Distribuidor por:
Dermaceutical México, S.A. de C.V.

SKIN-CAP®
Shampoo y Spray
(Piritionato de zinc)

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN

El SHAMPOO contiene:

Piritionato de Zinc.....	1%
Mentol.....	0.25%
Vehículo, c.b.p. 100 ml	

El SPRAY contiene:

Piritionato de Zinc.....	2%
--------------------------	----

1

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio del picor, irritación, enrojecimiento y descamación, asociados con caspa y seborrea.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: El Piritionato de zinc actúa directamente en el sitio de la lesión. En la piel exhibe efectos queratolíticos, normalizando la queratinización durante la regeneración cornea.

SKIN-CAP® también tiene propiedades antisépticas, queratolíticos de estimulación de la capa dérmica y anti fúngicas contra Pityrosporum ovale.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a algún componente de la fórmula.

RESTRCCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Ninguna, ya que hasta el momento no se han presentado.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Puede presentarse prurito o ardor, en ese caso lave totalmente con abundante agua.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se ha reportado ninguna interacción medicamentosa ni de otro tipo

ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se conocen a la fecha

PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCENOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: En los estudios realizados no se ha reportado nada al respecto.

PRECAUCIONES: Evite el contacto con los ojos

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica

Shampoo: Usar por lo menos 3 veces por semana, durante las primeras dos semanas. Repetir el tratamiento si es necesario.

Aplicar sobre el cuero cabelludo húmedo y dar masaje hasta obtener espuma, dejar que actúe durante 5 minutos y enjuagar con agua.

Spray: Aplicar de 2-3 nebulizaciones al día en la zona afectada. Una pulsación de 3 segundos, cubre más o menos una superficie igual a la palma de la mano y equivale a 1 ml de solución. Después del baño diario y antes de acostarse por dos semanas o más si se considera necesario.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA

ACCIDENTAL: La sobredosificación con Skin-Cap es poco probable, ya que su toxicidad es nula. En caso de Intoxicación aguda por ingestión accidental se puede producir vómito y náuseas. En caso de ingestión accidental de grandes cantidades, se recomienda inducir el vómito y administrar gran cantidad de agua y antiácidos, según la necesidad.

2

PRESENTACIONES:

SKIN-CAP® Spray de 100 y 200 ml. SKIN-CAP® Shampoo de 150 ml

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: Consérvese en lugar fresco y seco

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. Su venta requiere receta médica.

Hecho en España por:
Cheminova Internacional, S.A.

Registro Núm. 1263C95 SSA
Registro Núm. 967C94 SSA
GEAR-302530/R2001

Skin-Cap Shampoo
Skin-Cap Spray de 100 y 200 ml